


COMUNE DI MADDALONI
PROVINCIA DI CASERTA

PIANO URBANISTICO COMUNALE
STUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO


Legge Regionale n. 8/1983 art. 16/2004

TAVOLA N° 4/B

SCALA 1:5000



OGNARO STINONE



LEGENDA

- ZIENA A**
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
- ZIENA B**
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
- ZIENA C**
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
- ZIENA D**
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
- ZIENA E**
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)
Zona di massima affluenza di acque sotterranee (siti caratterizzati da valori di saturazione superiori al 90% e da valori di saturazione superiori al 90%)

