



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI VIA ROMA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE CAMPO SPORTIVO DI VIA MERCORIO



PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento: **ing. Stefano Piscopo**

Progettisti:



DFP ENGINEERING S.r.l.
Via Benedetto Brin, 55 - 80142 Napoli - Italia
Tel. +39 081 0607685 - Fax +39 081 0607685 int 42
email: info@dfp-engineering.it
sito web: www.dfp-engineering.it
Sedi: Napoli - Roma

Consulente paesaggistico:



PROAP
arch. paesaggista Joao Nunes

Progettista Responsabile e
Progettista Responsabile
dell'integrazione delle varie
prestazioni specialistiche:

arch. Fabio De Falco



Team di Progettazione:

- arch. A. Perisano
 - arch. E. Paternoster
 - ing. G. Russo
 - per.ind. R. Leone
 - ing. P. Scalamandrè
 - ing. A. Zampicinini
- ing. F. Vicedomini
 - per.ind. M. Capano

TITOLO ELABORATO:
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
ABACO SERRAMENTI ESTERNI

CODICE ELABORATO:

E S E R I L G R F 2 3 0 0

1 : 2 0

VERIFICATO

APPROVATO

DATA

REV.


DESCRIZIONE

FDF

FDF

DICEMBRE 2022


00



IE.01		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
121x180	0 - 1	a
120x180	0 - 4	a
140x205	0 - 3	a
132x187	0 - 12	a
134x188	0 - 12	a
120x225	2 - 34	a
122x215	2 - 33	a
118x210	2 - 43	a
120x210	2 - 43	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con doppia anta a battente e sopraluce fisso.



IE.02		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
112x127	0 - 6	a
105x117	0 - 9	a
112x132	0 - 9	a
120x187	0 - 10	a
137x143	0 - 11	a
134x140	0 - 13	a
115x140	1 - 4	a
115x140	1 - 4	a
85x112	1 - 22	a
85x114	1 - 23	a
56x115	1 - 24	a
90x115	1 - 27	a
81x114	1 - 28	a
90x115	1 - 29	a
90x112	1 - 31	a
120x175	1 - 40	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con doppia anta a battente.



IE.03		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
135x240	0 - 7	a
115x230	2 - 34	a
100x195	2 - 43	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con doppia anta a battente.



IE.04		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
303x406	0 - 12	a
304x408	0 - 12	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con sei specchi fissi e due apribili e sopraluce ad arco con quattro specchi.




IE.05		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
108x119	0 - 13	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con anta singola a battente.




IE.06		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
145x202	0 - 14	a
145x202	0 - 14	a
145x202	0 - 14	a
130X180	0 - 20	c
100X100	0 - 20	c
140x175	0 - 21	c
77x112	1 - 5	a
95x110	1 - 7	a
94x105	1 - 11	a
97x113	1 - 13	a
97x112	1 - 14	a
97x110	1 - 15	a
90x110	1 - 16	a
90x110	1 - 17	a
100x110	2 - 20	a
95x110	2 - 30	b
100x115	2 - 31	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente e scuri in legno.



IE.07		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
165x225	0 - 16	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con due ante a battente montate su una struttura in legno e sepaate da un divisorio centrale. Sopraluce ad arco in legno.




IE.08		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
56x70	0 - 22	c




DESCRIZIONE: Infisso in ferro con anta singola e grata in ferro integrata nel controtelaio.



IE.09		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
96x175	0 - 23	c
78x116	1 - 18	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con anta singola a battente e scuro in legno



IE.10		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
155x286	0 - 1	a




DESCRIZIONE: Infisso in acciaio a doppio battente.



IE.11		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
155x286	0 - 1	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno a doppio battente con sopraluce fisso.



IE.12		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
150x270	0 - 19	c
105x205	2 - 3	c




DESCRIZIONE: Controtelaio in legno.



IE.13		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
268x496	0 - 12	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con anta singola apribile a battente e sopraluce ad arco con quattro specchi.



IE.14		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
107x220	0 - 3	a
90x195	0 - 13	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con anta singola.




IE.15		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
70x143	0 - 14	a




DESCRIZIONE: Infisso in ferro con anta singola fissi.



IE.16		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
131x242	0 - 14	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente e sopraluce fisso.




IE.17		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
	0 - 1	a
120x180	0 - 4	a
140x205	0 - 3	a
112x127	0 - 6	a
105x117	0 - 9	a
112x132	0 - 9	a
120x187	0 - 10	a
137x143	0 - 11	a
132x187	0 - 12	a
134x188	0 - 12	a
134x140	0 - 13	a
108x119	0 - 13	a
125x112	1 - 2	a
125x110	1 - 2	a
126x110	1 - 2	a
128x191	1 - 8	a




DESCRIZIONE: Grata in ferro.




IE.18		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
135x240	0 - 7	a




DESCRIZIONE: Grata in acciaio.



IE.19		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
303x255	0 - 12	a
304x255	0 - 12	a




DESCRIZIONE: Grata in acciaio.



IE.20		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
268x335	0 - 12	a


DESCRIZIONE: Grata in acciaio.



IE.21		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
145x202	0 - 14	a
145x202	0 - 14	a
145x202	0 - 14	a
165x225	0 - 16	a




DESCRIZIONE: Rete in acciaio montata su supporto in acciaio.



IE.22		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
126x110	1 - 2	a
135x185	2 - 9	c
130x100	2 - 35	c
142x110	2 - 35	c




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente.



IE.23		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
125x110	1 - 2	a




DESCRIZIONE: Vetrata decorata.



IE.24		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
125x112	1 - 2	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con anta singola a vasistas.



IE.25		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
115x140	1 - 4	a
115x140	1 - 4	a
85x112	1 - 22	a
85x114	1 - 23	a
90x115	1 - 27	a
81x114	1 - 28	a
90x115	1 - 29	a
90x112	1 - 31	a
127x185	2 - 26	a
118x185	2 - 28	a




DESCRIZIONE: Persiana alla napoletana con due ante a battente in alluminio.



IE.26		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
65x65	1 - 9	b




DESCRIZIONE: Infissi in ferro con grata in ferro.




IE.27		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
110x90	1 - 10	a
110x90	1 - 10	a
110x126	1 - 19	a
88x142	1 - 20	a
120x175	1 - 21	a
110x198	2 - 17	a
95x140	2 - 16	a




DESCRIZIONE: Infissi in alluminio con doppia anta a battente e scuri.




IE.28		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
133x195	1 - 39	a
130x185	1 - 39	a




DESCRIZIONE: Infisso esterno in alluminio con doppia anta a battente.




IE.29		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
100x210	1 - 32	a
90x207	1 - 33	a
95x205	1 - 33	a
105x210	1 - 34	a




DESCRIZIONE: Inferriata in acciaio.



IE.30		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
100x210	1 - 32	a
90x207	1 - 33	a
95x205	1 - 33	a
105x210	1 - 34	a




DESCRIZIONE: Porta finestra in legno ad anta singola.



IE.31		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
126x182	1 - 34	a




DESCRIZIONE: Finestra in legno ad anta doppia a battente, con rinforzo in ferro delle parti vetrate e scuri in legno.



IE.32		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
147x313	1 - 36	a




DESCRIZIONE: Porta finestra in legno ad anta doppia con rinforzo in ferro delle parti vetrate, e scuri in legno. Nel telaio, sul lato esterno, è integrata una zanzariera apribile con telaio in legno.



IE.33		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
120x95	1 - 36	a
130x85	1 - 36	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con due ante a battente divise da un telaio fisso.



IE.34		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
120X180	1 - 37	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con due ante a battente divise da un telaio fisso.



IE.35		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
159x218	1 - 37	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con due ante a battente e scuri in legno.



IE.36		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
110x185	1 - 38	a
110x185	2 - 1	a
110x185	2 - 1	a
98x112	2 - 5	c
100x115	2 - 42	c
100x115	2 - 41	c
100x115	2 - 40	c
100x115	2 - 39	c
100x115	2 - 38	c
100x115	2 - 37	c
100x115	2 - 36	c




DESCRIZIONE: Infisso in ferro con doppia anta orizzontale. L'anta superiore a vasistas, l'anta inferiore fissa.



IE.37		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
70x95	0 - 25	a




DESCRIZIONE: Infisso ovale in ferro, doppia anta a battente.



IE.38		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
133x195	1 - 39	a
130x185	1 - 39	a




DESCRIZIONE: Finestra in legno ad anta doppia a battente, con rinforzo in ferro delle parti vetrate.




IE.39		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
120x210	1 - 40	a
120x210	1 - 40	a




DESCRIZIONE: Porta finestra in alluminio con doppia anta asimmetrica a battente.



IE.40		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
128x191	1 - 8	a
123x185	1 - 40	a
125x188	1 - 40	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con due ante a battente e scuri in legno.



IE.41		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
125x188	1 - 40	b




DESCRIZIONE: Zanzariera fissa con telaio in legno.




IE.42		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
120x175	1 - 21	b
126x182	1 - 34	b
120x175	1 - 40	b
123x185	1 - 40	b




DESCRIZIONE: Zanzariera apribile per finestra con telaio in legno e ante a battente.



IE.43		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
135x205	2 - 2	c
140x215	2 - 2	c
120x320	2 - 8	c
145x180	2 - 9	c
142x -	2 - 10	c
135x195	2 - 43	c
60x60	2 - 43	c




DESCRIZIONE: Vano (non è possibile risalire con certezza alla geometria dell'infisso)




IE.44		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
115x180	2 - 4	b




DESCRIZIONE: Infisso in ferro con due specchi fissi.



IE.45		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
75x52	2 - 7	c
- x -	2 - 12	c






IE.46		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
85x215	2 - 13	c




DESCRIZIONE: Porta finestra in legno ad anta singola a battente.



IE.47		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
- x -	2 - 12	c




DESCRIZIONE: Grata in ferro.



IE.48		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
278x240	2 - 14	a
278x240	2 - 14	a
284x240	2 - 14	a
283x240	2 - 14	a
283x240	2 - 14	a
286x240	2 - 14	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con due specchi fissi e due apribili a battente, e sopraluce ad arco con quattro specchi fissi.



IE.49		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
285x260	2 - 18	a
280x260	2 - 18	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con due specchi fissi e due apribili a battente, e sopraluce ad arco con sei specchi fissi. Elemento oscurante in PVC apposto al sopraluce.




IE.50		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
285x161	2 - 18	a
280x161	2 - 18	a




DESCRIZIONE: Grata in ferro.




IE.51		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
130x170	2 - 19	a
130x170	2 - 19	a
130x170	2 - 19	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente e cassonetto con avvolgibile.




IE.52		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
98x170	2 - 21	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente e scuri in legno.



IE.53		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
100x115	2 - 29	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente e scuri in legno.



IE.54		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
127x185	2 - 26	a
118x185	2 - 28	a




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente e scuri in legno.




IE.55		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
56x115	1 - 24	a
65x178	2 - 27	a




DESCRIZIONE: Persiane alla napoletana in alluminio con anta singola a battente.




IE.56		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
65x178	2 - 27	b




DESCRIZIONE: Infisso in legno con anta singola a battente e scuro in legno.



IE.57		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
55x220	2 - 32	a




DESCRIZIONE: Infisso in alluminio con anta singola a battente e sopraluce fisso.



IE.58		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
136x166	2 - 35	c
136x166	2 - 35	c
136x166	2 - 35	c
136x166	2 - 35	c




DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta a battente.



IE.59		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
75x105	2 - 35	c




DESCRIZIONE: Infisso in legno con anta singola a battente.



IE.60		
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
142x148	0 - 18	a



DESCRIZIONE: Infisso in ferro con doppia anta a battente e scuri in ferro



IE.61		
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE	STATO DI CONSERVAZIONE
162x-	0 - 18	a
142x-	0 - 21	a



DESCRIZIONE: Infisso in ferro con apertura a vasistas